

## AU

Dalla partnership ormai consolidata con il Gruppo Autogrill, nasce AU. Un prodotto sviluppato con l'obiettivo di ottenere il massimo risparmio energetico rispetto alle soluzioni utilizzate nelle aree di servizio. Questo sistema a sospensione per luce diretta è finalizzato all'impiego di tubi fluorescenti T16 e garantisce, rispetto alle soluzioni adottate in precedenza, un notevole risparmio energetico. Disponibile anche nella versione con luce di emergenza, AU è dotato di cablaggio elettronico e doppia accensione e assicura un flusso luminoso morbido, capace di illuminare efficacemente grandi superfici con il massimo comfort visivo. I pratici cavi di sicurezza e il sistema di sgancio rapido della cornice e dello schermo inferiore consentono, inoltre, di semplificare le operazioni di manutenzione.

L'impegno della iGuzzini è da sempre quello di realizzare strumenti in grado di soddisfare ogni bisogno illuminotecnico e per questo l'azienda, su richiesta, offre la possibilità di operare in collaborazione con progettisti ed architetti al fine di garantire alla committenza prodotti altamente personalizzati, assicurando la migliore esperienza visiva possibile.



Tutto solo € 9,90  
**BABY FESTIVAL!**  
tutti con poco



USCITA

sconto 50%

caffè



Doppia accensione



Sensore di presenza (a richiesta)



Versione con luce d'emergenza



Cavi di sicurezza



Facilità di manutenzione




- Sistema a sospensione ad emissione luminosa diretta finalizzato all'utilizzo di tubi fluorescenti T16.
- Struttura in estruso di alluminio, piastra di supporto superiore in lamiera d'acciaio, schermo diffusore in metacrilato opale.
- Versione 8x14W T16 con cablaggio elettronico e doppia accensione.
- Versioni emergenza complete di inverter e gruppo batterie. Luce emergenza non permanente su lampada aggiuntiva (1x14W T16), autonomia di 1 ora.


- Completo di cavo alimentazione e 4 cavi di sospensione in acciaio dotati di dispositivo di aggancio con regolazione millimetrica.
- Sistema di sgancio rapido della cornice e schermo inferiori per le operazioni di manutenzione.
- Gruppo cornice e schermo completo di cavi di sicurezza.
- Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari.
- Marchio F.
- IP20.
- Classe isolamento I

codice	lampada	lunghezza	colore
Sospensione completa con cablaggio elettronico a doppia accensione.			
<b>AU47</b>	8x14 W G5 T16	790	15
Sospensione completa con cablaggio elettronico e luce emergenza.*			
<b>AU48</b>	8x14 W G5 T16	790	15

\*Luce emergenza su lampada aggiuntiva 1x14W T16



**iGuzzini**



**iGuzzini illuminazione spa**

62019 Recanati, Italy  
via Mariano Guzzini, 37  
PO Box 56-75-103  
telefono (+39) 071.75881  
telefax (+39) 071.7588295  
iguzzini@iguzzini.it  
www.iguzzini.com  
video: (+39) 071.7588453